

# Das komplette System zum Schutz gegen Schneeverwehungen

## PLASTI *plot*



Schutz gegen Schneeverwehungen – Hersteller:

GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r o. Vizovice, Tschechische Republik  
e-mail: [global@global-vizovice.cz](mailto:global@global-vizovice.cz)

Die einzelnen Komponenten sind hergestellt in der EU.

MADE  
IN  
EUROPE



## WIR BIETEN IHNEN :

Das komplette System zum Schutz gegen Schneeverwehungen – einen Kunststoff Zaun. Es wird installiert entlang von Straßen, Wegen, Bürgersteigen, Parkplätzen, Eisenbahnen und Firmengeländen. Immer dort, wo Schneeverwehungen drohen. Es ist widerstandsfähig gegen Wind bis zu Geschwindigkeiten von 120 km/h und extremer Kälte. Es besteht aus hochwertigen Komponenten und ist daher einfach und schnell montiert. Es ist lange haltbar.

Das System zum Schutz gegen Schneeverwehungen ist unsere eigene Konstruktion. Es schützt viele Jahre vor Schneeverwehungen. Es besteht aus einem Kunststoffgitter, Befestigungsschienen aus Holz, Klebebändern, Seilen und Sicherungsankern.

Vorteil des Systems ist die schnelle Installation, effektiver Schutz, lange Haltbarkeit und der günstige Preis.



### 1) Neuartiges Kunststoffgewebe

Es kommt in Rollen von 1,20 x 50 m Größe. Es wird von einem führendem europäischen Hersteller mit fast 50jähriger Tradition aus PPC (polyphthalate Carbonat) produziert. Das Material ist sehr widerstandsfähig und hält selbst bei starkem Wind das Gewicht von mehreren Tonnen Schnee aus. Das Gewebe hat ein Gewicht von 280 g/m<sup>2</sup>, Farbe orange ist UV stabil und hält Temperaturen bis -30 C aus. Auf Wunsch liefern wir auch andere Farben und mit Werbebanner.



### 2/ Kunststoffbinder für Befestigung

Es sind Kunststoffbinder für Verbindung von Holzpfählen und Zaun 4,8x300 mm. Sie sind hergestellt nach der Europeanorm EN.

**PLASTI**  
*plot*



### 3) Befestigungspfähle aus Holz Länge 1,70 m.

Sie werden 27-33 cm in den Boden eingeschlagen. Die Pfähle sind gehobelt, das untere Ende ist angespitzt und 33 cm gegen Fäulnis imprägniert. Das obere Ende ist mit einem Stift gegen das Verrutschen des Befestigungsdrahtes versehen. (siehe Bild)



4)/Die Mittel für Treibstange ist aus Hartholz gefertigt und reduziert Schäden an den Bars, wenn sie in das Land hämmern (Hammer).



### 5) Stahldraht zur Befestigung

Der Stahldraht hat 2 mm Durchmesser und eine Länge von 2,70 m. An jedem Ende befindet sich eine Schlaufe. Er hat rote Markierungen, um besser gesehen zu werden.



### 6) Stahl Montage Haken – Anker

Er dient dazu, das Seil im Boden zu befestigen. Der Haken ist aus Rundstahl von 3-4 mm Durchmesser und ist 33 cm lang.

**Das System PLASTIplot schützt mit grossem Erfolg gegen verschneite Strassen,  
Gehsteige, Gleisanlagen, Höfe, Firmengelände und Ähnliches.**



**Schnelle und einfache Montage und Demontage.**

**PLASTI**  
*plot*

---

**Das Kunststoffnetz kann viele Jahre wieder benutzt werden.**

100 m Zaun in der Standard-Ausführung besteht aus:

34 Stück Holzstäbe

100 m Kunststoffnetz

16 Stück Befestigungs-Seile

16 Stück Stahlhaken

100 Stück Plastikbänder

1 Hammer.

Und der Preis für ein komplettes System? Es ist mehr als günstig!!!

**Unser Preis für 100 m Zaun:  
13.800, - CZK (575 Euro) - ohne MwSt**

Durch die Installation unseres Zauns lösen Sie günstig alle Probleme mit Schneeverwehungen, auch an vielen Kilometern entlang Eisenbahnen, Strassen und Bürgersteigen in den Kommunen. Sie sparen Kosten für notwendige Umleitung des Verkehrs und die Beseitigung von Schneeverwehungen.

PLASTIplot ist außerdem ästhetisch.

Zu den zufriedenen Kunden gehören Straßenverkehrsämter, Eisenbahnverwaltung, Kommunen, Firmen (z.B. Autohersteller Hyundai) und andere.



**Der PLASTIplot ist verpackt in Boxen a 100 m Länge.**

**PLASTI  
plot**



**Standartfarbe von PLASTIplot ist orange.**

**Mindestabnahme: 100 Meter.**

**Auf Wunsch gibt es auch Farben gelb, grün, blau. Mindestabnahme 4000 Meter.**



**PLASTI**  
*plot*

---



**PLASTI**  
*plot*

---

Wir bieten auch eine *nichtleitende* Variante von PLASTIplot mit dem Namen: PLASTIplot Izolant. Die Befestigung erfolgt durch nichtleitende Seile. Anwendung findet z. B. statt in der Nähe von Energiebetriebe und in der Nähe von Flughäfen (Störung der Radaranlagen).

PLASTIplot können Sie bestellen schriftlich, per Fax oder auf untenstehenden Webseite.

PLASTIplot kann bestellt werden bei [www.schnee-zaun.de](http://www.schnee-zaun.de) .

Lieferzeit 20-60 Tage (nach Auslastung der Produktion).

Wir hoffen, bald unseren PLASTIplot auch in Deutschland bei GLOBUS-BAUMARKT Verkaufen zu können. Verhandlungen laufen.

Mit freundlichen Grüßen

Schutz gegen Schneeverwehungen – Hersteller:

GLOBAL ENTERPRISES LTD, spol. s.r.o. Vizovice, Tschechische Republik  
e-mail: [global@global-vizovice.cz](mailto:global@global-vizovice.cz) tel. +420 577 454 123, +420 773 444 890  
fax +420 226 013 801  
Ansprechpartner für Deutschland - Herr Ludek Duda tel. +420 744 811 001



**PLASTI**  
*plot*

**BILLIG SCHUTZ GEGEN SCHNEEWEHE MIT HOHEM NUTZWERT**

Die einzelnen Komponenten sind hergestellt in der EU.

